

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Производственный комплекс (с. Новопетровское, ул. Советская, 74А)</i>					
<i>Администрация</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Административная служба</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Плано-диспетчерская служба</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Производственная служба</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Механический цех</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Полировально-слесарный участок</i>					
199. Мастер полировально-слесарного участка	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
233А(233-1А; 233-2А). Полировщик 5 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
200. Старший машинист мочных машин	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения	Снижение времени воздействия вредных факторов			

	работы, ее тяжестью и протяженностью				
<i>Участок механосборочных работ</i>					
165. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
<i>Участок станков с ЧПУ</i>					
197А(197-1А; 197-2А; 197-3А). Оператор-наладчик 3 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
237. Оператор-наладчик 4 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
<i>Участок токарно-фрезерных и протяжных станков</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба подготовки и обеспечения производства</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Бюро инструментального хозяйства</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок термообработки</i>					
221. Термист 6 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
71. Термист	Для поддержания работоспособности	Снижение времени воздей-			

	персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	ствия вредных факторов			
23. Термист 5 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
22А(22-1А; 22-2А). Термист 3 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
<i>Служба директора по экономике и финансам</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Отдел по закупке материалов и оборудования</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба информационных технологий</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Отдел главного технолога</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба технического директора</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Отдел по закупке сырья и комплектующих</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа нормирования</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа планирования</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Бюро разработки управляющих программ</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба безопасности и правового обеспечения</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Контрольно-пропускной пункт</i>	Мероприятия по улучшению условий				

труда не требуются

Дата составления: 17.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)




Родионов Станислав Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу
(должность)



Ковалева Вилия Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025
(дата)


Директор по капитальному строительству и эксплуатации зданий и сооружений
(должность)



Кузнецов Сергей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025
(дата)

Технический директор
(должность)



Хижняков Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)



Иванова Оксана Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5238
(№ в реестре экспертов)



Соловьев Александр Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.02.25
(дата)