

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>ОП пос. Румянцево, ул. Садовая, д. 10А</i>					
<i>Производственная служба</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок станков с ЧПУ</i>					
196. Оператор станка с ЧПУ 2 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
207А(207-1А; 207-2А; 207-3А). Оператор станка с ЧПУ 3 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
254. Ученик оператора станка с ЧПУ	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
229. Оператор-наладчик 2 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
198. Оператор-наладчик 3 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей	Снижение времени воздействия вредных факторов			

	смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью			
230А(230-1А). Оператор-наладчик 5 разряда	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов		
Служба подготовки и обеспечения производства	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются			
Отдел складского хозяйства	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются			

Дата составления: 17.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  
(должность)




Родионов Станислав Викторович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Директор по персоналу  
(должность)



Ковалева Вилия Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025  
(дата)


Директор по капитальному строительству и эксплуатации зданий и сооружений  
(должность)



Кузнецов Сергей Викторович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025  
(дата)

Технический директор  
(должность)



Хижняков Алексей Николаевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)



Иванова Оксана Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5238  
(№ в реестре экспертов)



Соловьев Александр Валерьевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.02.25  
(дата)